

Veni Wood

TENDE VENEZIANE IN LEGNO
WOOD VENETIAN BLINDS
CORTINAS VENECIANAS DE MADERA
CORTINAS VENEZIANAS DE MADEIRA
STORES VÉNITIENS EN BOIS
HOLZJALOUSIEN
HOUTEN JALOEZIEËN
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЖАЛЮЗИ




www.mottura.com






VeniWood




Classico



Spazio



Ala




Lamina




Laqué



Linea



Millerighe




Chalet




Luce



Trendy



Marina



Cristallo



DIMENSIONI LAMELLE

SLAT SIZE

MEDIDA DE LAMA

DIMENSÕES DAS LAMELAS

MESURE DE LA LAME

LAMELLENMASS

LAMELMAAT

РАЗМЕРЫ ЛАМЕЛЕЙ

Classico

www.mottura.com



Classico

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
È possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.
Slat thickness: 3 mm.
It is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor de la lama: 3 mm.
Es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor da lamela: 3 mm.
É possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Couleurs disponibles. Possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood
LAMELLENDICKE: 3 mm.
Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

Вид дерева: Абачи
Толщина ламели: 3 мм.
Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.

Classico

25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
PESO m²: 1,85 Kg	WEIGHT m²: 1,85 Kg	PESO m²: 1,85 Kg	PESO m²: 1,85 Kg	POIDS m²: 1,85 Kg	GEWICHT m²: 1,85 Kg	GEWICHT m²: 1,85 Kg	ВЕС м²: 1,85 Kg
FINITURA: Cordone nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Cordão fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE: Stegband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
PESO m²: 2 kg	WEIGHT m²: 2 kg	PESO m²: 2 kg	PESO m²: 2 kg	POIDS m²: 2 kg	GEWICHT m²: 2 kg	GEWICHT m²: 2 kg	ВЕС м²: 2 kg
FINITURA: Scaletta nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Escala fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE: Leiterband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
PESO m²: 2 Kg	WEIGHT m²: 2 Kg	PESO m²: 2 Kg	PESO m²: 2 Kg	POIDS m²: 2 Kg	GEWICHT m²: 2 Kg	GEWICHT m²: 2 Kg	ВЕС м²: 2 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 25-28 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 25-28 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 25-28 mm	ACABAMENTO: Escala fita 25-28 mm	FINITION: Échelle ruban 25-28 mm	AM ENDE: Leiterband 25-28 mm	AFWERKING: Koord lint 25-28 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 25-28 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм
70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
PESO m²: 2,1 Kg	WEIGHT m²: 2,1 Kg	PESO m²: 2,1 Kg	PESO m²: 2,1 Kg	POIDS m²: 2,1 Kg	GEWICHT m²: 2,1 Kg	GEWICHT m²: 2,1 Kg	ВЕС м²: 2,1 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 38 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 38 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 38 mm	ACABAMENTO: Escala fita 38 mm	FINITION: Échelle ruban 38 mm	AM ENDE: Leiterband 38 mm	AFWERKING: Koord lint 38 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 38 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм

Classico

VA 1031
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1032
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1012
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1027
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1018
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1016
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VA 1024
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Classico



VA 1046
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1047
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1040
50 mm



VA 1058
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1044
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1030
50 mm



VA 1043
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1039
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Classico



VA 1033
50 mm



VA 1010
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1022
50 mm



VA 1017
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1026
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1034
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1050
50 mm



VA 1036
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Classico



VA 1059
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1011
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1015
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1019
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1028
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1021
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1060
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1049
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Classico



VA 1013
50 mm




VA 1020
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VA 1014
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1051
50, 70 mm



VA 1052
50, 70 mm



VA 1038
50, 70 mm



VA 1057
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1056
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Classico




VA 1025
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1029
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1054
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1061
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1048
25, 35, 50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1062
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VA 1063
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Spazio

www.mottura.com



Spazio

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
È possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.
Slat thickness: 3 mm.
It is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor de la lama: 3 mm.
Es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor da lamela: 3 mm.
É possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Couleurs disponibles. Possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood
Lamellendicke: 3 mm.
Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.


Вид дерева: Абачи.
Толщина ламели: 3 мм.
Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.

Spazio


25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
PESO m²: 1,85 Kg	WEIGHT m²: 1,85 Kg	PESO m²: 1,85 Kg	PESO m²: 1,85 Kg	POIDS m²: 1,85 Kg	GEWICHT m²: 1,85 Kg	GEWICHT m²: 1,85 Kg	Вес м²: 1,85 Kg
FINITURA: Cordone nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Cordão fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE: Stegband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
PESO m²: 2 kg	WEIGHT m²: 2 kg	PESO m²: 2 kg	PESO m²: 2 kg	POIDS m²: 2 kg	GEWICHT m²: 2 kg	GEWICHT m²: 2 kg	Вес м²: 2 kg
FINITURA: Scaletta nastro 16 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 16 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 16 mm	ACABAMENTO: Escala fita 16 mm	FINITION: Échelle ruban 16 mm	AM ENDE : Leiterband 16 mm	AFWERKING: Koord lint 16 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 16 мм
CASSONETTO: 35x35 mm	HEAD RAIL: 35x35 mm	CABEZAL: 35x35 mm	CAIXA: 35x35 mm	BOÎTIER: 35x35 mm	KASSETTE: 35x35 mm	BOVENBAK: 35x35 mm	КОРОБ: 35x35 мм
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
PESO m²: 2 Kg	WEIGHT m²: 2 Kg	PESO m²: 2 Kg	PESO m²: 2 Kg	POIDS m²: 2 Kg	GEWICHT m²: 2 Kg	GEWICHT m²: 2 Kg	Вес м²: 2 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 25-28 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 25-28 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 25-28 mm	ACABAMENTO: Escala fita 25-28 mm	FINITION: Échelle ruban 25-28 mm	AM ENDE : Leiterband 25-28 mm	AFWERKING: Koord lint 25-28 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 25-28 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм
70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
PESO m²: 2,1 Kg	WEIGHT m²: 2,1 Kg	PESO m²: 2,1 Kg	PESO m²: 2,1 Kg	POIDS m²: 2,1 Kg	GEWICHT m²: 2,1 Kg	GEWICHT m²: 2,1 Kg	Вес м²: 2,1 Kg
FINITURA: Scaletta nastro 38 mm	FINISH: Ladder string ladder tape 38 mm	ACABADO: Escalerilla cinta 38 mm	ACABAMENTO: escala fita 25-28 mm	FINITION: Échelle ruban 38 mm	AM ENDE : Leiterband 38 mm	AFWERKING: Koord lint 38 mm	ОТДЕЛКА: верёвка либо лента 38 мм
CASSONETTO: 51x57 mm	HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL: 51x57 mm	CAIXA: 51x57 mm	BOÎTIER: 51x57 mm	KASSETTE: 51x57 mm	BOVENBAK: 51x57 mm	КОРОБ: 51x57 мм
Finitura lucida	High gloss finish	Acabado alto brillo	Acabamento lúcido	Haute finition brillante	Glänzende Oberfläche	Hoogglanzende afwerking	Отделка Блестящая




VS 9201
25, 35, 50, 70 mm



VS 9202
25, 35, 50, 70 mm



VS 9203
25, 35, 50, 70 mm



VS 9204
25, 35, 50, 70 mm



VS 9205
25, 35, 50, 70 mm




VS 9206
25, 35, 50, 70 mm



VS 9207
25, 35, 50, 70 mm




VS 9208
25, 35, 50, 70 mm



VS 9209
25, 35, 50, 70 mm



VS 9210
25, 35, 50, 70 mm



VS 9211
25, 35, 50, 70 mm



VS 9212
25, 35, 50, 70 mm

Ala



Ala

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 4 mm.
Colori disponibili: i colori della gamma Classico e Laqué.

Type of wood: Abachiwood.
Slat thickness: 4 mm.
Colours available: colours in range Classico and Laqué.

Tipo de madera: Abachiwood.
Espesor de la lama: 4 mm.
Colores disponibles: los colores de la gama Classico y Laqué.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor da lamela: 4 mm.
Cores disponiveis: as cores da gama Classico e Laqué.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 4 mm.
Couleurs disponibles: les couleurs de la gamme Classico et Laqué.

Holz Typ: Abachiwood.
Lamellendicke: 4 mm.
Mögliche Farben: die Farben der Kollektion Classico und Laqué.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 4 mm.
Beschikbare kleuren: Kleuren van het gamma Classico en Laqué.

вид дерева: Абачи.
Толщина ламели: 4 мм.
возможные цвета: Цвета из Коллекции Classico и Laqué.

Ala

75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
PESO m²: 3,6 kg	WEIGHT m²: 3,6 kg	PESO m²: 3,6 kg	PESO m²: 3,6 kg
OPZIONI FINITURA: Corda o nastro 38 mm	FINISH: Ladder string or ladder tape 38 mm	OPCIÓN ACABADO: Escalerilla o cinta de 38 mm	OPÇÕES ACABAMENTO: Corda ou fita 38 mm
CASSONETTO STANDARD: 51x57 mm	STANDARD HEAD RAIL: 51x57 mm	CABEZAL ESTÁNDAR: 51x57 mm	CAIXA ESTANDARD: 51x57 mm
SUPPORTO 	BRACKET 	SOPORTE 	SUPORTE 
75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
POIDS m²: 3,6 kg	GEWICHT m²: 3,6 kg	GEWICHT m²: 3,6 kg	БЕС m²: 3,6 kg
OPTION FINITION: Échelle ou ruban 38 mm	OBERFLÄCHENOPTIONEN: Schnur oder Band 38 mm	AFWERKING OPTIE: Koord of lint 38 mm	ОПЦИИ ОТДЕЛКИ: Верёвка либо лента 38 мм
BOÎTIER STANDARD: 51x57 mm	STANDARD KASSETTE: 51x57 mm	STANDAARD BOVENBAK: 51x57 mm	СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ: 51x57 мм
SOUTIEN 	TRÄGER 	SUPPORT 	ДЕРЖАТЕЛЬ 

H	B	C=38
500 mm	120 mm	140 mm
1000 mm	155 mm	195 mm
1500 mm	190 mm	210 mm
2000 mm	230 mm	250 mm
2500 mm	275 mm	275 mm
3000 mm	285 mm	305 mm

H=altezza - B=corda - C=nastro (mm)

H=height - B=ladder string - C=tape (mm)

H=altura - B=escalerilla - C=cinta (mm)

H=altura - B=corda - C=fita (mm)

H=hauteur - B=échelle - C=ruban (mm)

H=höhe - B=cord - C=band (mm)

H=hoogte - B=koord - C=lint (mm)

H=высота - B=верёвка - C=лента (мм)

L'ingombro delle lamelle ha una tolleranza di +/- 2 cm

Folded heights have a tolerance of +/- 2 cm

La medida de repliegue tiene una tolerancia de +/- 2 cm

A dimensão das lamelas tem uma tolerancia de +/- 2 cm

La mesure du replie a une variation de +/- 2 cm de tolérance

Das Platzbedarf der Lamellen hat +/- 2 cm Abweichung

De pakkethoogte heeft een tolerantie van +/- 2 cm

Габарит ламелей имеет шкалу +/- 2 см



Lamina

www.mottura.com



Lamina

Tipo di legno: Abachiwood con inserti in alluminio ogni 4 lamelle. Mantovana e fiocco in alluminio. Spessore della lama: 5 mm. Colori disponibili: è possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood with aluminum inserts every 4 slats. Valance and curtain weight in aluminium. Slot thickness: 5 mm. Colours available: it is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood con inserciones de aluminio cada 4 lamelas. Cenefa y pomo de aluminio. Espesor de la lama: 5 mm. Colores disponibles: es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood com inserções em alumínio cada 4 lamelas. Sanefa e contrapêso em alumínio. Espessor da lamela: 5 mm. Cores disponíveis: É possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood avec insertion en aluminium chaque 4 lames. Cantonnière et contrepoids en aluminium. Épaisseur de lame: 5 mm. Couleurs disponibles: possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

HolzTyp: Abachiwood mit Aluminiumeinsatz in jeder 4 Lamelle. Blende und Schnurgewicht aus Aluminium. Lamellen Format: 5 mm. Mögliche Farben: Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen.

Type hout: Abachiwood met aluminium inzetstukken om de 4 lamelmaat. Valance en aluminium handvat. Lameldikte: 5 mm. Beschikbare kleuren: mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

вид дерева: Абачи с Алюминиевые вставки каждую 4 ламелю. Алюминиевые ламбрекен и ручка. Толщина ламели: 5 мм. Возможные цвета: Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.

Lamina

70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
38 mm

CASSONETTO STANDARD:
51x57 mm

SUPPORTO 

COLORI
DISPONIBILI:
serie CLASSICO,
LAQUÉ e LINEA

70 mm

WEIGHT m²:
3,1 kg

FINISH:
Ladder string or ladder
tape 38 mm

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

BRACKET 

COLOURS
AVAILABLE:
CLASSICO, LAQUÉ
and LINEA range

70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
38 mm

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

SOPORTE 

COLORES
DISPONIBLES:
serie CLASSICO,
LAQUÉ y LINEA

70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
38 mm

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

SUPORTE 

CORES
DISPONÍVEIS:
serie CLASSICO,
LAQUE e LINEA

70 mm

POIDS m²:
3,1 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
38 mm

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

SOUTIEN 

COLORIS
DISPONIBLES:
série CLASSICO,
LAQUÉ et LINEA

70 mm

GEWICHT m²:
3,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
38 mm

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

TRÄGER 

VERFÜGBARE
FARBEN:
CLASSICO, LAQUE
LINEA Kollektion

70 mm

GEWICHT m²:
3,1 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
38 mm

STANDAARD BOVENBAK:
51x57 mm

SUPPORT 

BESCHIKBARE
KLEUREN:
reeks CLASSICO,
LAQUÉ en LINEA

70 mm


ВЕС м²:
3,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
38 мм

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ВОЗМОЖНЫЕ
ЦВЕТА:
Все цвета из коллекции
CLASSICO - LAQUÉ - LINEA



Laqué

www.mottura.com



Laqué

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
Colori disponibili: qualsiasi colore RAL su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.
Slat thickness: 3 mm.
Colours available: it is possible to produce any RAL colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood.
Espesor de la lama: 3 mm.
Colores disponibles: es posible realizar cualquier color RAL a petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espessor da lamela: 3 mm.
Cores disponiveis: qualquer cor RAL à pedido do cliente.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Couleurs disponibles: possibilité de réaliser n'importe quelle couleur RAL sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood.
Lamellendicke: 3 mm.
Verfügbaren Farben: jede RAL Farbe nach Wunsch des Kunden.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Beschikbare kleuren: mogelijk om alle RAL kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

Вид дерева: Абачи.
Толщина ламели: 3 мм.
возможные цвета: любой Цвет RAL по запросу.

Laqué

50/70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASSONETTO
STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
3,1 kg

FINISH: Ladder string
or ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD
HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL
ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA
ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS m²:
3,1 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER
STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
3,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD
KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
3,1 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm


50/70 мм

Вес м²:
3,1 kg


ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ
КОРОБ:
51x57 мм







VB 2010
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2018
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2011
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VB 2015
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2016
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2017
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VB 2019
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2020
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2013
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2012
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2014
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VB 2021
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Linea

www.mottura.com



Linea

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
Colori disponibili: è possibile realizzare colori speciali su richiesta del cliente.

Type of wood: Abachiwood.
Slat thickness: 3 mm.
Colours available: it is possible to produce special colour upon customers request.

Tipo de madera: Abachiwood.
Espesor de la lama: 3 mm.
Colores disponibles: es posible realizar colores especiales bajo petición del cliente.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor da lamela: 3 mm.
Cores disponiveis: é possível realizar cores especiais em base ao pedido do Cliente.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Couleurs disponibles: possibilité de réaliser des couleurs spéciales sur demande du client.

Holz Typ: Abachiwood
Lamellendicke: 3 mm
Verfügbaren Farben: Wir können Spezialfarben nach Wunsch des Kunden machen.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Beschikbare kleuren: mogelijk om speciale kleuren te verkrijgen op vraag van de klant.

вид дерева: Абачи.
Толщина ламели: 3 мм.
Возможные цвета: Возможно использовать дополнительные цвета по запросу.

Linea

50/70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS m²:
3,1 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER
STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
3,1 kg

FINISH:
Ladder string or
ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
3,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD
KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
3,1 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
3,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 мм

Вес м²:
3,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ
КОРОБ:
51x57 мм






VL 9101
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9102
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9103
50, 70, 90 mm, Lamina




VL 9104
50, 70, 90 mm, Lamina




VL 9105
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9106
50, 70, 90 mm, Lamina



VL 9107
50, 70, 90 mm, Lamina




VL 9108
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9109
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9110
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina




VL 9111
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9112
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9113
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9114
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina



VL 9115
50, 70, 90 mm, Ala, Lamina

Millerighe

www.mottura.com



Millerighe

Tipo di legno: Lamellare.
Mantovana e fiocco in alluminio.
Spessore della lama: 3 mm.

Type of wood: Engineered wood
Valance and curtain weight in
aluminium. Slat thickness: 3 mm.

Tipo de madeira: Madera laminada.
Cenefa y pomo de aluminio.
Espesor de la lama: 3 mm.

Tipo de madeira: Laminados de
madeira.
Sanefa e contrapêso em alumínio.
Espesor da lamela: 3 mm.

Type de bois: Bois stratifié.
Cantonnière et contrepoids en
aluminium. Épaisseur de lame: 3 mm.

Holz Typ: Holzlaminate.
Blende und Schnurgewicht aus
Aluminium. Lamellendicke: 3 mm.

Type hout: Wood laminaat.
Valance en aluminium handvat.
Lameldikte: 3 mm.

Вид дерева: пластинчатый
Алюминиевые ламбрекен и Утяжелитель
Толщина ламели: 3 мм

Millerighe

50/70 mm

PESO m²:
2,5 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

LARGHEZZA MASSIMA:
2500 mm

50/70 mm

POIDS m²:
2,5 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

LARGEUR MAXIMALE:
2500 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
2,5 kg

FINISH:
Ladder string or
ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

MAXIMUM WIDTH:
2500 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,5 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

MAXIMALE BREITE:
2500 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,5 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

ANCHO MÁXIMO:
2500 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,5 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

MAXIMALE BREEDTE:
2500 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,5 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

LARGURA MÁXIMA:
2500 mm

50/70 мм

ВЕС м:
2,5 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА:
2500 мм

Millerighe



VH 9301
50, 70 mm



VH 9308
50, 70 mm



VH 9303
50, 70 mm



VH 9306
50, 70 mm



VH 9307
50, 70 mm



VH 9304
50, 70 mm



VH 9305
50, 70 mm



VH 9302
50, 70 mm

Chalet

www.mottura.com



Chalet

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
Finitura artigianale.

Type of wood: Abachiwood.
Slot thickness: 3 mm.
Hand crafted finish.

Tipo de madera: Abachiwood.
Espesor de la lama: 3 mm.
Acabado artesanal.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor da lamela: 3 mm.
Acabamento artesanal.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Finition artisanale.

Holz Typ: Abachiwood
Lamellendicke: 3 mm
Handarbeit.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Artisanale afwerking.

вид дерева: Абачи.
Толщина ламелей: 3 мм.
Кустарная обработка.

Chalet

50/70 mm

PESO m²:
2,1 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS m²:
2,1 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
2,1 kg

FINISH:
Ladder string or
ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,1 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,1 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

Вес м²:
2,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм



Chalet



VF 4010
50, 70 mm



VF 4011
50, 70 mm



VF 4013
50, 70 mm



VF 4012
50, 70 mm

Luce

www.mottura.com



Luce

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
Finitura artigianale.

Type of wood: Abachiwood.
Slot thickness: 3 mm.
Hand crafted finish.

Tipo de madera: Abachiwood.
Espesor de la lama: 3 mm.
Acabado artesanal.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espesor da lamela: 3 mm.
Acabamento artesanal.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Finition artisanale.

Holz Typ: Abachiwood
Lamellendicke: 3 mm
Handarbeit.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Artisanale afwerking.

вид дерева: Абачи.
Толщина ламелей: 3 мм.
Кустарная обработка.

Luce

50/70 mm

PESO m²:
2,1 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS m²:
2,1 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
2,1 kg

FINISH:
Ladder string or
ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,1 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,1 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,1 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,1 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

Вес м²:
2,1 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм





VE 3010
50, 70 mm



VE 3011
50, 70 mm



VE 3012
50, 70 mm



VE 3013
50, 70 mm

Trendy



Trendy

Tipo di legno: Abachiwood.
Spessore della lama: 3 mm.
Finitura artigianale.

Type of wood: Abachiwood.
Slat thickness: 3 mm.
Hand crafted finish.

Tipo de madera: Abachiwood.
Espesor de la lamela: 3 mm.
Acabado artesanal.

Tipo de madeira: Abachiwood.
Espessor da lamela: 3 mm.
Acabamento artesanal.

Type de bois: Abachiwood.
Épaisseur de lame: 3 mm.
Finition artisanale.

Holz Typ: Abachiwood
Lamellendicke: 3 mm
Handarbeit.

Type hout: Abachiwood.
Lameldikte: 3 mm.
Artisanale afwerking.

вид дерева: Абачи.
Толщина ламелей: 3 мм.
Кустарная обработка.

Trendy

50/70 mm

PESO m²:
2,5 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS m²:
2,5 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
2,5 kg

FINISH:
Ladder string or
ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,5 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,5 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalerilla o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
2,5 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
2,5 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

Вес м²:
2,5 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм



Trendy



VD 6101
50, 70 mm



VD 6105
50, 70 mm



VD 6106
50, 70 mm




VD 6107
50, 70 mm



VD 6104
50, 70 mm



VD 6102
50, 70 mm



VD 6103
50, 70 mm

Marina



Marina

Lamelle rivestite in pelle.

Interno:

- Abachiwood.
- Spessore delle lame: 5 mm.
- Alluminio.

Spessore delle lame: 3 mm.
Finitura artigianale.

Slat covered in leather material.

Inside:

- Abachiwood.
- Slat thickness: 5 mm.
- Aluminum.

Slat thickness: 3 mm.
Hand crafted finish.

Lama recubierta de símil piel.

Interior:

- Abachiwood.
- Espesor de la lama: 5 mm.
- Aluminio.

Espesor de la lama: 3 mm.
Acabado artesanal.

Lama coberto com couro de imitação.

Parte de dentro:

- Abachiwood.
- Espessor da lamela: 5 mm.
- Alumínio.

Espessor da lamela: 3 mm.
Acabamento artesanal.

Lame gainée avec matériaux en cuir synthétiques.

Intérieur:

- Abachiwood.
- Épaisseur de lame: 5 mm.
- Aluminium.

Épaisseur de lame: 3 mm.
Finition artisanale.

Lamellen aus Leder.

Mitte:

- Abachiwood.
- Lamellen Format: 5 mm.
- Aluminium.

Lamellen Format: 3 mm.
Handarbeit.

Lamelmaat bekleed met imitatieleer.

Interieur:

- Abachiwood.
- Lameldikte: 5 mm.
- Aluminium.

Lameldikte: 3 mm.
Artisanale afwerking.

Ламели облицованные кожей.

Внутренний материал:

- Абачи.
- Толщина ламели: 5 мм.
- Алюминий.

Толщина ламелей 3 мм.
Кустарная обработка.

Marina

50/70 mm

PESO* m²:
4,3 kg

OPZIONI FINITURA:
Corda o nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS* m²:
4,3 kg

OPTION FINITION:
Échelle ou ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT* m²:
4,3 kg

FINISH: Ladder string
or ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT* m²:
4,3 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Schnur oder Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

PESO* m²:
4,3 kg

OPCIÓN ACABADO:
Escalera o cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT* m²:
4,3 kg

AFWERKING OPTIE:
Koord of lint
25-38 mm
(70 mm: 38)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

50/70 mm

PESO* m²:
4,3 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Corda ou fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

БЕС* м²:
4,3 кг

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Верёвка либо лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм

*A causa del peso della lamella, si consiglia l'utilizzo di azionamenti opzionali per superfici superiori a 3,5 m²

*Due to weight of this item we recommend to use different optional operating systems for surfaces over 3,5 m²

*Debido al peso de la lama se recomienda solicitar accionamientos opcionales a partir de 3,5 m²

*Devido ao peso da lamela aconselhamos a utilização de accionamentos opcionais para superfícies superiores aos 3,5 m²

*A cause du poids on recommande demander manoeuvres optionnelles a partir de 3,5 m²

*Aufgrund des Lamellengewichts empfehlen wir die Verwendung von optionalen Bedienungen bei Flächen größer als 3,5 m²

*Door het gewicht van deze post raden we het gebruik van verschillende optionele besturingssystemen aan voor oppervlakken meer dan 3,5 m²

*Ввиду веса ламелей, рекомендуется использовать дополнительные приводы для площадей свыше 3,5 м²

INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS - ESPESORES - DIMENSÃO - ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF - ПАКЕТ - ГАБАРИТЫ

Legno - Wood - Madera - Madeira - Bois - Holz - Hout - древесина

50 mm			70 mm		
H	B	C	H	B	C=38
500 mm	148 mm	150 mm	500 mm	149 mm	152 mm
1000 mm	223 mm	234 mm	1000 mm	205 mm	218 mm
1500 mm	298 mm	317 mm	1500 mm	260 mm	282 mm
2000 mm	373 mm	401 mm	2000 mm	316 mm	347 mm
2500 mm	448 mm	485 mm	2500 mm	372 mm	413 mm
3000 mm	523 mm	568 mm	3000 mm	427 mm	472 mm

H=altezza - B=corda - C=nastro (mm) / H=height - B=ladder string - C=tape (mm) / H=altura - B=escalera - C=cinta (mm) / H=altura - B=Cordão - C=Fita (mm) / H=hauteur - B=échelle - C=ruban (mm) / H=Höhe - B=Schnur - C=Band (mm) / H=hoogte - B=koord - C=lint (mm) / H=Высота - B=Корд - C=Лента (mm)

Alluminio - Aluminum - Aluminio - Alumínio - Aluminium - Aluminium - Aluminium - алюминий

50 mm			70 mm		
H	B	C	H	B	C=38
500 mm	145 mm	148 mm	500 mm	135 mm	139 mm
1000 mm	197 mm	204 mm	1000 mm	170 mm	180 mm
1500 mm	245 mm	256 mm	1500 mm	204 mm	220 mm
2000 mm	293 mm	307 mm	2000 mm	238 mm	263 mm
2500 mm	341 mm	365 mm	2500 mm	277 mm	313 mm
3000 mm	389 mm	420 mm	3000 mm	311 mm	352 mm

DIMENSIONI LARGHEZZA
minima: 300 mm
massima: 2000 mm
DIMENSIONI ALTEZZA
minima: 300 mm
massima: 3500 mm

MOTORE E ARGANELLO:
larghezza minima 600 mm

CORDA CONTINUA:
larghezza minima 400 mm

DIMENSION LARGEUR
minimum: 300 mm
maximum: 2000 mm
DIMENSION HAUTEUR
minimum: 300 mm
maximum: 3500 mm

MOTEUR ET MANIVELLE:
minimum 600 mm de large

CORDON CONTINU:
minimum 400 mm de large

DIMENSIONS WIDTH
min.: 300 mm
max.: 2000 mm
DIMENSIONS HEIGHT
min.: 300 mm
max.: 3500 mm

MOTOR AND CRANCK:
Minimum width 600 mm

ENDLESS CORD:
Minimum width 400 mm

BREITE
minimum: 300 mm
maximum: 2000 mm
HÖHE
minimum: 300 mm
maximum: 3500 mm

MOTOR UND KURBEL:
Minimum Breite 600 mm

STÄNDIGES AUFZUGSBAND:
Minimum Breite 400 mm

DIMENSIÓN ANCHO
mínimo: 300 mm
máximo: 2000 mm
DIMENSIÓN ALTO
mínimo: 300 mm
máximo: 3500 mm

MOTOR Y MANIVELA:
Mínimo ancho 600 mm

CORDÓN CONTINUO:
Mínimo ancho 400 mm

AFMETINGEN BREEDTE
minimum: 300 mm
maximum: 2000 mm
AFMETINGEN HOOGTE
minimum: 300 mm
maximum: 3500 mm

MOTOR EN STANG:
breedte min. 600 mm

EINDLOZE KOORD:
breedte min. 400 mm

DIMENSÕES LARGURA
mínima: 300 mm
máxima: 2000 mm
DIMENSÕES ALTURA
mínima: 300 mm
máxima: 3500 mm

MOTOR e MANIVELA:
largura mínima 600 mm

CORDÃO CONTÍNUO:
largura mínima 400 mm

ШИРИНА
минимальная: 300 мм
максимальная: 1400 мм
ВЫСОТА
минимальная: 300 мм
максимальная: 3500 мм

ДВИГАТЕЛЬ И РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА:
ширина минимальная 600 мм

КОРД:
ширина минимальная 400 мм

Marina



VM 7106
50, 70 mm



VM 7106A
50, 70 mm



VM 7101A
50, 70 mm



VM 7102A
50, 70 mm



VM 7103A
50, 70 mm



VM 7104A
50, 70 mm



VM 7105A
50, 70 mm



VM 7106A
50, 70 mm

Cristallo

www.mottura.com



Cristallo

Lamelle traslucide combinate anche con cassonetto Vintage, mantovana e fiocco in legno.

Traslucent slats combined also with Vintage wood headbox, pelmet and cord weight.

Lama translúcida combinada también con VINTAGE, terminal y pomo de madera.

Lama translúcida também combinada com VINTAGE, terminal e contrapêso de madeira.

Une lame translucide combinée également avec boîtier VINTAGE, barra de charge et gland en bois.

Lichtdurchlässige Lamellen sind auch mit der Kassette VINTAGE mit Blende und Schnurgewicht aus Holz kombinierbar.

Doorzichtige lamel gecombineerd met VINTAGE houten bovenbak, onderlat en kwastje.

Можно комбинировать светопрозрачные ламели с деревянным боксом Vintage, ламбрекеном и утяжелителем корда.

Cristallo

50/70 mm

PESO m²:
1,6 kg

OPZIONI FINITURA:
Nastro
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CASS. STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

WEIGHT m²:
1,6 kg

FINISH:
Ladder tape
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD HEAD RAIL:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
1,6 kg

OPCIÓN ACABADO:
Cinta de
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CABEZAL ESTÁNDAR:
51x57 mm

50/70 mm

PESO m²:
1,6 kg

OPÇÕES ACABAMENTO:
Fita
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

CAIXA ESTANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

POIDS m²:
1,6 kg

OPTION FINITION:
Ruban
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

BOÎTIER STANDARD:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
1,6 kg

OBERFLÄCHENOPTIONEN:
Band
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDARD KASSETTE:
51x57 mm

50/70 mm

GEWICHT m²:
1,6 kg

AFWERKING OPTIE:
Lint
25 mm (50 mm)
38 mm (70 mm)

STANDAARD
BOVENBAK:
51x57 mm

50/70 mm

Вес м²:
1,6 kg

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ:
Лента
25 мм (50 мм)
38 мм (70 мм)

СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ:
51x57 мм

INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS - ESPESORES - DIMENSÃO - ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF - PAKKET - ГАБАРИТЫ

H	50	70
600 mm	132 mm	130 mm
1000 mm	159 mm	154 mm
1500 mm	186 mm	178 mm
2000 mm	213 mm	202 mm
2500 mm	240 mm	227 mm
3000 mm	267 mm	251 mm

H=altezza

H=height

H=altura

H=altura


H=hauteur

H=Höhe

H=hoogte

H=Высота

Cristallo



VR 9220
50, 70 mm

VR 9221
50, 70 mm

VR 9222
50 mm

VR 9223
50 mm