




Фасадный декор


Еще каких-нибудь сто лет назад, невозможно было представить экстерьер здания, будь он в стиле модерн, либо классическим, без элементов лепного декора. И не без оснований, как мы полагаем, ведь это искусство, а оно - вечно. Лепной декор создает спокойную, комфортную атмосферу, свободную от кричащих форм. Лепной декор - это свидетельство вкуса, удивительная изысканность и, вместе с тем, чувство меры. Это взвешенное решение, обдуманный шаг.

Лепные украшения были и остаются одним из главных средств самовыражения многих дизайнеров и архитекторов. И дизайн фасада во многом определяется поиском нужных форм среди множества видов и конфигураций фасадного декора, который может задавать тон в определении практически любого стиля: классики, модерна, барокко.


Вашему вниманию предлагается коллекция фасадного декора Prestige Decor (пр-во Украина), которая позволяет за довольно короткий срок изменить вид здания. Для нас обязательным является качество продукции, большой ассортимент декоративных элементов, изготовление нестандартных элементов фасадного декора. Карнизы, молдинги, колонны, накладки, замки, подоконники, боссажи - все это может изготавливаться как по нашим каталогам, так и по индивидуальным проектам архитекторов, для того, чтобы придать неповторимость экстерьеру вашего здания.

Фасадный декор







KC 101 Size: L:2000




KC 102 Size: L:2000




Карнизы




KC 103 Size: L:2000




KC 104 Size: L:2000




KC 105 Size: L:2000




KC 106 Size: L:2000




KC 107 Size: L:2000




KC 108 Size: L:2000




MC 101 Size: L:2000





MC 102 Size: L:2000







Молдинги




MC 103 Size: L:2000




MC 104 Size: L:2000




MC 105 Size: L:2000




MC 106 Size: L:2000




Молдинги







MC 107 Size: L:2000




MC 108 Size: L:2000




Молдинги




MC 109 Size: L:2000




MC 110 Size: L:2000




MC 111 Size: L:2000




MC 112 Size: L:2000




MC 113 Size: L:2000




MC 114 Size: L:2000




Молдинги










MC 115 Size: L:2000




MC 116 Size: L:2000




**MC 117 Size: L:2000****MC 118 Size: L:2000****MC 119 Size: L:2000****MC 120 Size: L:2000****MC 121 Size: L:2000****MC 122 Size: L:2000**




Молдинги







Молдинги




MC 123 Size: L:2000




MC 124 Size: L:2000




MC 125 Size: L:2000




MC 126 Size: L:2000




MC 127 Size: L:2000




MC 128 Size: L:2000




MC 129 Size: L:2000




MC 130 Size: L:2000




MC 131 Size: L:2000



MC 132 Size: L:2000





MC 133 Size: L:2000




MC 134 Size: L:2000







Молдинги




MC 135 Size: L:2000





MC 136 Size: L:2000


**MC 137 Size: L:2000****MC 138 Size: L:2000****MC 139 Size: L:2000****MC 140 Size: L:2000****MC 141 Size: L:2000****MC 142 Size: L:2000**

Молдинги







MC 143 Size: L:2000




MC 144 Size: L:2000




MC 145 Size: L:2000




MC 146 Size: L:2000




Колонны






КАПИТЕЛЬ

ЛС 101-1



БАЗА


ЛС 101-3




ЛС102-1
КАПИТЕЛЬ

ЛС102-2
ТЕЛО

ЛС102-3
БАЗА




Колонны



КАПИТЕЛЬ

ЛС 102-1



БАЗА


ЛС 102-3



ЛС102-1
КАПИТЕЛЬ


ЛС102-21
ТЕЛО

ЛС102-3
БАЗА



КАПИТЕЛЬ


ЛС 103-1



HALF x 2


ТЕЛО

ЛС 101-2 Size: L:2000 HALF



БАЗА


ЛС 103-3




HALF x 2





ТЕЛО

ЛС 101-21 Size: L:2000 HALF





Колонны






Колонны






HC 201 Size: L:2000




HC 202 Size: L:2000





Накладки


HC101-30




HC101-50




HC 101-30 Size: L:2000



HC 101-50 Size: L:2000





HC 102-30 Size: L:2000





HC 102-50 Size: L:2000

HC 102-30




HC 102-50





Накладки


HC103-30




HC103-50




HC 103-30 Size: L:2000



HC 103-50 Size: L:2000




HC 104-30 Size: L:2000




HC 104-50 Size: L:2000



HC 104-30




HC 104-50




Замки




3C 101




3C 102




3C 103




PC 101 Size: L:2000




PC 102 Size: L:2000




PC 103 Size: L:2000



PC 104 Size: L:2000





PC 105 Size: L:2000




PC 106 Size: L:2000


Подоконники




PC 107 Size: L:2000




PC 108 Size: L:2000






PC 109 Size: L:2000





PC 110 Size: L:2000






Боссажи









Антаблементы








Антаблементы






Антаблемнты





Антаблементы



Тип продукта

Декоративные архитектурные элементы для оформления фасадов зданий.

Материал

Прочное пластичное фасадное покрытие, нанесённое на основу - профиль из пенополистирола ПСБ-С-25.

Не содержит вредных веществ.

Плотность покрытия: 1,737 г/мл.

Пластичность покрытия: 18000 сР.

Прочность покрытия: 5В класса, - 0% стираемость.

Устойчив к морозу и жаре от — 30°C до + 60°C.

Размеры

Длина декоративных профилей: 2м (±5мм).

Указанные размеры округляются до 5 мм.

Поверхность

Прочная, гладкая, края чистые. Бороздки на обратной стороне для лучшего прилегания клея.

Правила эксплуатации

Детали являются только декоративными элементами и не могут выполнять функции несущих конструкций. Следует оградить архитектурные элементы от чрезмерных нагрузок и сильных ударов, которые приведут к повреждению деталей. Использовать только по назначению.

Замечание

До выполнения монтажных работ ознакомьтесь с правилами работ по монтажу декоративных элементов из ПСБ-С с защитным покрытием, свойствами выбранного для монтажа клея и свойствами реставрационной смеси «DarMix».

Рекомендации по хранению

Все элементы коллекции необходимо защищать от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, высокой и низкой влажности, грязи, механических воздействий.

Все элементы должны храниться упакованными, на ровной поверхности.

Основа

Перед началом монтажа изделия необходимо проверить свойства поверхности под отделку: поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, не замёрзшей и очищенной от загрязнений и шелушений.

Перед монтажом архитектурных деталей основание должно быть прогрунтовано. Архитектурные элементы коллекции Prestige Decor необходимо устанавливать перед нанесением финишного слоя штукатурки или покраской.

Инструмент

Для точного отреза использовать стусло, металлическую линейку, специальную пилку с мелким зубом.

Установка

Нанести место прикрепления детали. Если нужно, подрезать профили для соединения.

Нанести слой клея на всю приклеиваемую поверхность, во избежание проникновения влаги.

Равномерно прижать к фасаду, удалить излишки клея. В случае необходимости установить временные подпорки. После высыхания клея покрыть места стыков декоративно-реставрационной смесью «DarMix».

Карнизы и молдинги толщиной более 12 см рекомендуются дополнительно крепить дюбелями и накрывать отливом.

Допустимая температура для монтажных работ не ниже +5°C.

Гарантия на изделие — 15 лет*

*при условии соблюдения правил хранения, производства монтажных работ, эксплуатации и использованию по назначению архитектурных фасадных элементов.

Подробно см. рекомендации по выполнению монтажных работ, предоставляемые при покупке элементов коллекции. Гарантийные случаи распространяются только на производственный брак изделия.

Рекомендации

Крепление изделий на дюбель и клеевую смесь.

Облицовочные материалы

Несущая стена

Средние и крупные детали дополнительно крепятся дюбелями.

В несущей стене и в изделии проделываются глухие отверстия под дюбель. Изделие вывешивается на дюбелях и фиксируется клеевой смесью.


Утеплитель

Клеевая смесь

Дюбель

Дополняющие рекомендации

- Обрамление окна: Вначале устанавливать подоконник, а затем все остальные профили.
- Отрезанные торцы шлифуются пластиковой или деревянной тёркой.
- Тщательно наносить клей на стыках, во избежание проникновения влаги.
- Клеевой шов, между деталями, должен иметь ширину 1,5-2,5 мм, в зависимости от габаритов детали.
- При монтаже габаритной детали на стену с наружным утепляющим слоем, дюбель устанавливать в несущую конструкцию.
- Точка дюбельного крепления детали должна располагаться от края покрытия не менее чем в 10 мм. Не допускать повреждения фасадного покрытия.
- Рекомендуем применять пластиковые, либо другие защищённые от коррозии крепления.
- Декоративные фасадные плиты (НС 101; НС 102; НС 103; НС 104) — это декоративная отделка фасада здания с теплоизолирующим эффектом.
- Детали можно покрывать любыми акриловыми красками и штукатурными смесями на водной основе.







* Архитектурные элементы „Prestige Decor” следует устанавливать перед нанесением финишного слоя штукатурки.

* Проклеить деталь со всех сторон во избежание проникновения влаги.

Подготовка углов подоконника.

Конец заготовки срезать под углом 45°.

То же самое проделать со второй стороной заготовки. Склеить детали. Места склеивания обработать смесью „DarMix” (декоративно-реставрационная смесь).



Рекомендации

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
КС 101	170x100x2000	1600
КС 107	220x110x2000	2200

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
ПС 101	110x75x2000	1300
ПС 108	160x80x2000	1600
ПС 104	145x80x2000	1900
ПС 106	155x100x2000	2500

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
МС 106	90x25x2000	500
МС 112	110x30x2000	500
МС 130	160x60x2000	500
МС 107	100x25x2000	500
МС 108	100x45x2000	700
МС 111	105x25x2000	700

МС 114	115x40x2000	700
МС 115	120x40x2000	700
МС 116	120x40x2000	700
МС 118	132x30x2000	700
МС 119	140x35x2000	700
МС 123	145x35x2000	700
МС 124	150x30x2000	700
МС 125	150x40x2000	700
МС 127	150x45x2000	700
МС 129	155x45x2000	700
МС 102	75x60x2000	850
МС 135	180x45x2000	850
МС 113	110x40x2000	1000
МС 117	130x60x2000	1000
МС 137	185x45x2000	1200
МС 130	160x60x2000	1300
МС 136	180x75x2000	2200
МС 138	190x65x2000	5000
МС 143	255x65x2000	5700

В таблице указан минимальный допустимый радиус изгиба (R min) для изделий коллекции «Prestige Decor».




Правило изгиба.

* Наружная дуга изгиба должна находиться со стороны фасадного покрытия.

* Большинство профилей можно устанавливать на округлые формы фасада.

* Артикул гнувшихся изделий и допустимый радиус изгиба приведен в таблице.

* Данные R min указаны для выполнения монтажных работ при t 30°C



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Содержание

	страница		страница		страница
Карнизы		МС 125	17	ЛС 103-21	28
КС 101	4	МС 126	17	Накладки	
КС 102	4	МС 127	17	НС 201	30
КС 103	5	МС 128	17	НС 202	30
КС 104	5	МС 129	18	НС 101-30	31
КС 105	5	МС 130	18	НС 101-50	31
КС 106	5	МС 131	18	НС 102-30	32
КС 107	5	МС 132	18	НС 102-50	32
КС 108	5	МС 133	18	НС 103-30	33
Молдинги		МС 134	18	НС 103-50	33
МС 101	6	МС 135	19	НС 104-30	34
МС 102	6	МС 136	19	НС 104-50	34
МС 103	7	МС 137	20	Замки	
МС 104	7	МС 138	20	ЗС 101	35
МС 105	8	МС 139	20	ЗС 102	35
МС 106	8	МС 140	20	ЗС 103	35
МС 107	10	МС 141	20	Подоконники	
МС 108	10	МС 142	20	ПС 101	36
МС 109	11	МС 143	22	ПС 102	36
МС 110	11	МС 144	22	ПС 103	36
МС 111	11	МС 145	22	ПС 104	36
МС 112	11	МС 146	22	ПС 105	36
МС 113	11	Колонны		ПС 106	36
МС 114	11	ЛС 101-1	24	ПС 107	37
МС 115	13	ЛС 101-2	26	ПС 108	37
МС 116	13	ЛС 101-3	24	ПС 109	38
МС 117	14	ЛС 101-21	26	ПС 110	38
МС 118	14	ЛС 102-1	25	Боссажи	
МС 119	14	ЛС 102-2	28	БС 101	39
МС 120	14	ЛС 102-3	25	БС 102	39
МС 121	14	ЛС 102-21	28	Антаблементы	40-47
МС 122	14	ЛС 103-1	26	Рекомендации	48-51
МС 123	17	ЛС 103-2	28		
МС 124	17	ЛС 103-3	26		

